

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ **(2014-2020)**

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2014-2020)

Στις τιμές περιλαμβάνονται δαπάνες υλικών, εργασία και ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ. Δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (σε €)			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					ΑΝΔΡΟΣ - ΘΗΡΑ - ΜΗΛΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΝΑΞΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΣΥΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ	ΑΜΟΡΓΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΙΟΣ - ΚΕΑ - ΚΥΘΝΟΣ - ΣΕΡΙΦΟΣ - ΣΙΦΝΟΣ	ΑΝΑΦΗ - ΔΟΝΟΥΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΘΗΡΑΣΙΑ - ΚΙΜΩΛΟΣ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ - ΣΙΚΙΝΟΣ - ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ	
ΟΜΑΔΑ Α	ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	Υ.01	Ισοπεδώσεις - διαμορφώσεις	μ ²	2	3	4	
		Υ.02	Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ	κατ' αποκ.	Βάσει προτιμολογίου ΔΕΗ			
		Υ.03	Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ	κατ' αποκ.	Βάσει προτιμολογίου ΟΤΕ			
		Υ.04	Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης	κατ' αποκ.	Βάσει προτιμολογίου Δήμου/ΔΕΥΑ			
		Υ.05	Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης	κατ' αποκ.	Βάσει προτιμολογίου Δήμου/ΔΕΥΑ			
		Υ.06	Κατασκευή βόθρου (σηπτικός και απορροφητικός) συνολικού όγκου 13-15 μ ³	κατ' αποκ.	2.300	2.500	2.700	
		Υ.08	Καθαρισμός και συντήρηση δεξαμενής νερού	κατ' αποκ.	400	450	500	
ΟΜΑΔΑ Β	ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ	ΠΧ.01	Περίφραξη με γαλβανισμένο συρματοπλέγμα και σιδηρούς πασσάλους (χωρίς βάση beton)	μ	11	12	14	
		ΠΧ.02	Κατασκευή ξύλινης περίφραξης ύψους 70-80 cm	μ	11	12	13	
		ΠΧ.03	Κατασκευή υπόβασης-βάσης οδοποιίας (10+10 cm)	μ ²	12	13	14	
		ΠΧ.04	Ασφαλτόστρωση (5 cm)	μ ²	12	15	20	
		ΠΧ.05	Ξύλινη πέργκολα	μ ²	50	55	60	
		ΠΧ.06	Σταμπωτό δάπεδο με σκυρόδεμα πάχους 10-12 cm	μ ²	35	40	43	
		ΠΧ.07	Κράσπεδα (χωρίς την βάση από σκυρόδεμα)	μ	10	12	14	
		ΠΧ.08	Επίστρωση με κυβόλιθους	μ ²	25	30	35	
		ΠΧ.09	Μεταλλική συρόμενη πόρτα με μηχανισμό τηλεχειρισμού, πλήρης	κατ' αποκ.	1.500	1.700	1.800	
		ΠΧ.10	Πέτρινος χτιστός φούρνος (παραδοσιακός) πλήρης προς λειτουργία	κατ' αποκ.	1.500	1.600	1.700	
		ΠΧ.11	Πέτρινη χτιστή βρύση με βάση και γούρνα νερού πλήρης σε λειτουργία	κατ' αποκ.	700	800	900	
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	01.01	Γενικές εκσκαφές γαιώδεις / ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα	μ ³	5	6	7	Περιλαμβάνεται η φόρτωση και μεταφορά των υλικών
		01.02	Γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεμελίων σε εδάφη βραχώδη-κροκαλοπαγή με μηχανικά μέσα	μ ³	42	50	55	
		01.03	Εκσκαφές θεμελίων γαιώδεις / ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα	μ ³	7	10	12	
		01.04	Εκσκαφές γαιώδεις-ημιβραχώδεις χωρίς μηχανικά μέσα	μ ³	35	40	45	
		01.05	Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής	μ ³	7	9	10	

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (σε €)			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					ΑΝΔΡΟΣ - ΘΗΡΑ - ΜΗΛΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΝΑΞΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΣΥΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ	ΑΜΟΡΓΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΙΟΣ - ΚΕΑ - ΚΥΘΝΟΣ - ΣΕΡΙΦΟΣ - ΣΙΦΝΟΣ	ΑΝΑΦΗ - ΔΟΝΟΥΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΘΗΡΑΣΙΑ - ΚΙΜΩΛΟΣ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ - ΣΙΚΙΝΟΣ - ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ	
ΟΜΑΔΑ Γ		01.06	Ειδικές επιχώσεις - εξυγιαντικές στρώσεις (σκύρα, χαλίκι)	μ ³	14	18	20	
		01.07	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 200 mm	μ	15	16	17	
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	02.01	Καθαίρεση πλινθοδομής με κονίαμα	μ ³	20	25	28	Περιλαμβάνεται η φόρτωση και μεταφορά των υλικών
		02.02	Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος	μ ³	35	43	50	
		02.03	Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος	μ ³	55	65	70	
		02.04	Καθαίρεση επιχρισμάτων	μ ²	6	7	8	
		02.05	Καθαίρεση τοίχων για τη διαμόρφωση θυρών	μ ²	40	45	50	
		02.06	Καθαίρεση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων	τεμ.	15	20	23	
		02.07	Καθαίρεση ημίξεστης .ή ξεστής λιθοδομής	μ ³	25	30	33	
		02.08	Καθαίρεση δαπέδων-τοίχων εκ πλακών παντός τύπου	μ ²	7	9	10	
		02.09	Καθαίρεση επικεράμωσης	μ ²	7	9	10	
		02.10	Καθαίρεση ξύλινου φέροντος οργανισμού στέγης	μ ²	14	16	17	
		02.11	Καθαίρεση αρμολογημάτων	μ ²	4	5	6	
		02.12	Καθαρισμός επιφανειών με υδροβολή	μ ²	2	2,5	3	
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	03.01	Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 (προσβάσιμες περιοχές)	μ ³	280	300	330	Περιλαμβάνεται πλήρης κατασκευή με σκυρόδεμα, ξυλότυπο, οπλισμό, όπου απαιτείται
		03.02	Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 (δυσπρόσιτες περιοχές)	μ ³	300	320	350	
		03.03	Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα δαπέδων C16/20	μ ³	165	180	200	
		03.04	Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων C16/20	μ ³	150	170	185	
		03.05	Εξισωτικές στρώσεις γαρμπολοδέματος-σκυροδέματος C12/15	μ ³	100	110	120	
		03.06	Εξισωτικές στρώσεις κισεροδέματος	μ ³	105	120	130	
		03.07	Εξισωτικές στρώσεις κυψελωτού κονιοδέματος	μ ³	140	150	160	
		03.08	Εξισωτικές στρώσεις περλιτοδέματος	μ ³	110	120	130	
		03.09	Σενάζ δρομικά	μ	10	11	12	
		03.10	Σενάζ μπατικά	μ	15	16	17	
		03.11	Μανδύας χυτού σκυροδέματος	μ ³	350	380	400	
		03.12	Μανδύας εκτοξευμένου σκυροδέματος	μ ³	100	110	120	
		04.01	Λιθοδομές μίας όψης	μ ³	80	90	100	
		04.02	Λιθοδομές με λίθους 2 όψεων	μ ³	120	130	140	
		04.03	Οπτοπλινθοδομές δρομικές	μ ²	23	27	30	

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (σε €)			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					ΑΝΔΡΟΣ - ΘΗΡΑ - ΜΗΛΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΝΑΞΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΣΥΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ	ΑΜΟΡΓΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΙΟΣ - ΚΕΑ - ΚΥΘΝΟΣ - ΣΕΡΙΦΟΣ - ΣΙΦΝΟΣ	ΑΝΑΦΗ - ΔΟΝΟΥΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΘΗΡΑΣΙΑ - ΚΙΜΩΛΟΣ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ - ΣΙΚΙΝΟΣ - ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ	
ΟΜΑΔΑ Δ	ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ	04.04	Οπτοπλινθοδομές μπατικές	μ ²	32	36	40	
		04.05	Τσιμεντολιθοδομές μπατικές	μ ²	23	27	30	
		04.06	Τσιμεντολιθοδομές δρομικές τύπου Alphablock, Ytong	μ ²	24	28	31	
		04.07	Τσιμεντολιθοδομές μπατικές τύπου alphablock	μ ²	35	39	42	
		04.08	Τοίχοι γυψοσανίδων δρομικοί	μ ²	25	28	30	
		04.09	Τοίχοι γυψοσανίδων δρομικοί με 2 γύψους ανά πλευρά	μ ²	35	38	40	
		04.10	Τοίχοι γυψοσανίδων δρομικοί με ανθυγρή γυψοσανίδα	μ ²	30	33	35	
		04.11	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής αλουμινίου ή συνθετικά	μ ²	160	180	190	
		04.12	Κατασκευή ενισχυτικού τόξου από πλινθοδομή πάχους 20 cm	μ ²	65	70	75	Περιλαμβάνεται ο ξυλότυπος και τα ικρώματα
		04.13	Κατασκευή ενισχυτικού τόξου από λιθοδομή πάχους 40 cm	μ ²	110	120	130	
	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	05.01	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα	μ ²	14	19	22	
		05.02	Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου	μ ²	14	19	22	
		05.03	Αρμολογήματα όψεων λιθοδομών-πλινθοδομών	μ ²	18	21	23	
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ	06.01	Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης	μ ²	40	45	50	
		06.02	Με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια	μ ²	50	55	60	
		06.03	Με επεξεργασμένη τσιμεντοκονία	μ ²	32	37	42	
	ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ	07.01	Με τσιμεντόπλακες	μ ²	25	30	35	
		07.02	Με χονδρόπλακες ακανόνιστου πάχους	μ ²	28	31	33	
		07.03	Με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	μ ²	34	37	39	
		07.04	Με λίθινες πλάκες (καρύστου κλπ)	μ ²	38	40	43	
		07.05	Μωσαϊκό 3,5 cm με ψηφίδες και σοβατεπί	μ ²	28	32	36	
		07.06	Με πλάκες μαρμάρου πάχους 2cm	μ ²	80	85	90	
		07.07	Με πλακίδια κεραμικά	μ ²	40	45	50	
		07.08	Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας και ξύλινο σκελετό	μ ²	50	55	60	
		07.09	Με λωρίδες δρυός, ιρόκο, τροπικής ξυλείας και ξύλινο σκελετό	μ ²	95	105	110	
		07.10	Με λωρίδες laminate	μ ²	25	29	32	
		07.11	Με πατητή τσιμεντοκονία με δίχτυ και επεξεργασμένη λεία έγχρωμη επιφάνεια με σκληρυντική επικάλυψη	μ ²	35	40	45	
		07.12	Βιομηχανικό αντιολισθηρό δάπεδο	μ ²	35	38	40	

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (σε €)			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					ΑΝΔΡΟΣ - ΘΗΡΑ - ΜΗΛΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΝΑΞΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΣΥΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ	ΑΜΟΡΓΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΙΟΣ - ΚΕΑ - ΚΥΘΝΟΣ - ΣΕΡΙΦΟΣ - ΣΙΦΝΟΣ	ΑΝΑΦΗ - ΔΟΝΟΥΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΘΗΡΑΣΙΑ - ΚΙΜΩΛΟΣ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ - ΣΙΚΙΝΟΣ - ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ	
ΟΜΑΔΑ Ε	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ	08.01	Πόρτες από ξυλεία πρεσσαριστές κοινές	μ ²	145	180	200	Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά όπως χειρολαβές, κλειδαριές, υαλοπίνακες και χρωματισμοί
		08.02	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF	μ ²	200	230	260	
		08.03	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από σουηδική ξυλεία	μ ²	250	290	320	
		08.04	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρύ, ιρόκο, όρεγκον, νιαγκόν, μεράντι, τροπική ξυλεία	μ ²	370	420	460	
		08.05	Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία	μ ²	280	320	350	
		08.06	Υαλοστάσια από δρύ, ιρόκο, όρεγκον, νιαγκόν, μεράντι, τροπική ξυλεία	μ ²	370	400	420	
		08.07	Σκούρα (εξώφυλλα) από σουηδική ξυλεία	μ ²	230	270	300	
		08.08	Σκούρα (εξώφυλλα) από δρύ, ιρόκο, όρεγκον, νιαγκόν, μεράντι, τροπική ξυλεία	μ ²	340	370	390	
		08.09	Εξώθυρες αλουμινίου ή συνθετικές	μ ²	400	450	480	
		08.10	Ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή	μ ²	310	330	350	
		08.11	Συρόμενα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή	μ ²	270	290	300	
		08.12	Ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα συνθετικά PVC	μ ²	250	270	290	
		08.13	Συρόμενα κουφώματα συνθετικά PVC	μ ²	230	250	260	
		08.14	Κουφώματα αλουμινίου σταθερά	μ ²	150	160	170	
		08.15	Σκούρα παραδοσιακά ανοιγόμενα, αλουμινίου ή συνθετικά PVC	μ ²	280	300	310	
		08.16	Σίτες	μ ²	60	70	70	
		08.17	Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα 60' πλήρως εξοπλισμένη	τεμ.	600	650	700	
		08.18	Δίφυλλη πυράντοχη πόρτα 60' πλήρως εξοπλισμένη	τεμ.	1.100	1.150	1.200	
		08.19	Πόρτες σιδηρές απλές	μ ²	130	150	170	
	ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ	09.01	Ντουλάπες από MDF - μελαμίνη	μ ²	170	190	200	Περιλαμβάνονται χειρολαβές, κλειδαριές
		09.02	Ντουλάπες εντοιχισμένες	μ ²	150	160	170	
		09.03	Ντουλάπια κουζίνας από MDF - μελαμίνη	μ	170	190	200	
		09.04	Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή ξυλεία σουηδική	μ	300	340	360	
	ΣΣΕΙΣ	10.01	Υγρομόνωση δώματος με επενδεδυμένο ασφαλτόπανο ή μεμβράνη με ελαστομερή επικάλυψη	μ ²	18	22	25	
		10.02	Στεγανωτική επάλειψη τσιμεντοειδούς υλικού	μ ²	6	7	8	
		10.03	Θερμομόνωση δώματος πλήρης με όλες τις απαιτούμενες στρώσεις	μ ²	25	30	33	

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (σε €)			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					ΑΝΔΡΟΣ - ΘΗΡΑ - ΜΗΛΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΝΑΞΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΣΥΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ	ΑΜΟΡΓΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΙΟΣ - ΚΕΑ - ΚΥΘΝΟΣ - ΣΕΡΙΦΟΣ - ΣΙΦΝΟΣ	ΑΝΑΦΗ - ΔΟΝΟΥΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΘΗΡΑΣΙΑ - ΚΙΜΩΛΟΣ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ - ΣΙΚΙΝΟΣ - ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ	
	ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΣ	10.04	Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου με ασφαλτόπανο ή μεμβράνη με ελαστομερή επικάλυψη	μ ²	15	18	20	
		10.05	Υγρομόνωση δαπέδων επί εδάφους με στεγανωτική μεμβράνη	μ ²	8	10	12	
		10.06	Θερμομόνωση τοίχων με θερμομονωτικές πλάκες	μ ²	10	12	14	
		10.07	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με θερμομονωτικές πλάκες	μ ²	13	15	17	
		10.08	Θερμομόνωση εξωτερικών όψεων (κέλυφος) με θερμομονωτικές πλάκες, στεγαν. επίχρισμα και ακρυλικό χρώμα	μ ²	47	52	55	
ΟΜΑΔΑ ΣΤ	ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ	11.01	Επίστρωση λωρίδων μαρμάρου πλάτους 10cm	μ	13	15	17	
		11.02	Κατώφλια, ποδιές μαρμάρου πάχους 2 cm	μ ²	85	95	100	
		11.03	Κατώφλια, ποδιές μαρμάρου πάχους 3 cm	μ ²	95	105	110	
		11.04	Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος (πάτημα, ρίχτυ και σκαλομέρι)	μ	60	65	70	
	ΚΛΙΜΑΚΕΣ	12.01	Κλίμακα (βαθμίδες, πλατύσκαλα, σκελετός) εκ ξυλείας δρυός ή τροπικής ξυλείας	μ ²	300	350	400	
		12.02	Κλίμακα (βαθμίδες, πλατύσκαλα, σκελετός) εκ ξυλείας τύπου σουηδίας	μ ²	170	220	250	
		12.03	Επένδυση βαθμίδων (πάτημα) εκ ξυλείας δρυός ή τροπικής ξυλείας	μ	65	75	80	
		12.04	Επένδυση βαθμίδων (πάτημα) εκ ξυλείας τύπου σουηδίας	μ	35	40	45	
		12.05	Μεταλλική σκάλα με στηθαίο (1 όροφος)	κατ' αποκ.	2.000	2.200	2.400	
	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ	13.01	Από γυψοσανίδες με μεταλλικό σκελετό	μ ²	30	35	40	
		13.02	Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό	μ ²	35	40	45	
		13.03	Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες, πλήρης με ξύλινο σκελετό	μ ²	35	40	45	
	ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ	14.01	Κεραμοσκεπή με φουρούσια εδραζόμενη σε πλάκα σκυροδέματος	μ ²	80	90	100	
		14.02	Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια	μ ²	110	130	140	
		14.03	Επικεράμωση στέγης	μ ²	40	45	50	
	ΣΤΗΘΑΙΑ	15.01	Από οπλισμένο σκυρόδεμα	μ	40	45	50	
		15.02	Από δρομική πλινθοδομή	μ	25	30	35	
		15.03	Από κιγκλίδωμα σιδερένιο	μ	55	60	65	
		15.04	Από κιγκλίδωμα αλουμινίου	μ	100	105	110	
		15.05	Από κιγκλίδωμα ανοξείδωτο	μ	160	170	180	

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (σε €)			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					ΑΝΔΡΟΣ - ΘΗΡΑ - ΜΗΛΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΝΑΞΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΣΥΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ	ΑΜΟΡΓΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΙΟΣ - ΚΕΑ - ΚΥΘΝΟΣ - ΣΕΡΙΦΟΣ - ΣΙΦΝΟΣ	ΑΝΑΦΗ - ΔΟΝΟΥΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΘΗΡΑΣΙΑ - ΚΙΜΩΛΟΣ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ - ΣΙΚΙΝΟΣ - ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ	
		15.06	Από κιγκλίδωμα ξυλείας σουηδίας	μ	65	75	80	
		15.07	Από κιγκλίδωμα ξυλείας δρυός ή τροπικής ξυλείας	μ	85	95	100	
	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	16.01	Υδροχρωματισμοί απλοί	μ ²	6	6	7	
		16.02	Πλαστικά επί τοίχου-Τσιμεντοχρώματα	μ ²	9	10	11	
		16.03	Πλαστικά σπατουλαριστά	μ ²	14	15	16	
		16.04	Πλαστικά ακρυλικά	μ ²	10	11	12	
		16.05	Ντουκοχρώματα	μ ²	13	14	15	
		16.06	Χρωματισμός ριπολίνης ή βερνικοχρώματος ξύλινων επιφανειών	μ ²	13	14	15	
		16.07	Συντηρητικό βερνίκι ξύλινων επιφανειών	μ ²	6	7	8	
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟ-ΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	17.01	Τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό)	κατ' αποκ.	2.000	2.100	2.200	
		17.02	Τζάκι με καπνοδόχο (εστία από μαντέμι)	κατ' αποκ.	2.300	2.400	2.500	
		17.03	Τζάκι με καπνοδόχο (κλειστή εστία ενεργειακού τύπου με πορτάκι ανοιγόμενο ή αναδιπλούμενο)	κατ' αποκ.	2.800	2.900	3.000	
	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	18.01	Σετ λουτρού πλήρες (ντουζιέρα, νιπτήρας, λεκάνη, καζανάκι, 2 μπαταρίες, τηλέφωνο ντους, καθρέπτης, κρεμάστρες, άγκιστρα, κλπ)	κατ' αποκ.	700	750	800	
		18.02	Σετ WC πλήρες (νιπτήρας, λεκάνη, καζανάκι, μπαταρία, καθρέπτης, κρεμάστρες, άγκιστρα, κλπ)	κατ' αποκ.	380	420	470	
		18.03	Σετ WC ΑΜΕΑ	κατ' αποκ.	700	750	800	
		18.04	Νεροχύτης - μπαταρία κουζίνας	κατ' αποκ.	180	190	200	
ΟΜΑΔΑ Ζ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	19.01	Υδρευση - αποχέτευση λουτρού - κουζίνας (πλήρης εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων, σιφωνιών κλπ)	κατ' αποκ.	1.200	1.300	1.400	
		19.02	Υδρευση - αποχέτευση λουτρού - κουζίνας (συνδέσεις - τοποθετήσεις ειδών υγιεινής, μπαταριών, χαρών, κρεμαστών, αγγίστρων κλπ)	κατ' αποκ.	300	350	400	
		19.03	Υδρευση - αποχέτευση WC (πλήρης εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων, σιφωνιών κλπ και συνδέσεις - τοποθετήσεις ειδών υγιεινής, κρεμαστών κλπ)	κατ' αποκ.	1.000	1.100	1.200	
		19.04	Υδρορροές	μ	10	11	12	
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΕΙΣ	20.01	Κατοικίας (σωληνώσεις, κυτία διακλάδωσης) πλήρης εγκατάσταση	μ ²	23	27	30	
		20.02	Κατοικίας (καλωδιώσεις, πίνακας, ασφάλειες, πρίζες, διακόπτες κλπ) πλήρης εγκατάσταση	μ ²	25	29	32	

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (σε €)			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
					ΑΝΔΡΟΣ - ΘΗΡΑ - ΜΗΛΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΝΑΞΟΣ - ΠΑΡΟΣ - ΣΥΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ	ΑΜΟΡΓΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ - ΙΟΣ - ΚΕΑ - ΚΥΘΝΟΣ - ΣΕΡΙΦΟΣ - ΣΙΦΝΟΣ	ΑΝΑΦΗ - ΔΟΝΟΥΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΘΗΡΑΣΙΑ - ΚΙΜΩΛΟΣ - ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ - ΣΙΚΙΝΟΣ - ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ - ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ	
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Ε	20.03	Καταστήματος (σωληνώσεις, κυτία διακλάδωσης) πλήρης εγκατάσταση	μ ²	20	25	27	
		20.04	Καταστήματος (καλωδιώσεις, πίνακας, ασφάλειες, πρίζες, διακόπτες κλπ) πλήρης εγκατάσταση	μ ²	24	28	30	
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	21.01	Ηλιακός θερμοσίφωνας 200 λίτρων με συλλέκτη έως 2,5 μ2	τεμ.	750	850	900	Αγορά και τοποθέτηση- σύνδεση
		21.02	Ηλιακός θερμοσίφωνας 200 λίτρων με συλλέκτη 2,5–3,5 μ2	τεμ.	900	1.000	1.050	
		21.03	Ηλιακός θερμοσίφωνας 200 λίτρων με συλλέκτη τουλάχιστον 4 μ2	τεμ.	1.100	1.200	1.250	
		21.02	Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 80 lt	τεμ.	200	230	250	
ΟΜΑΔΑ Η	ΜΕΤΑΛ-ΛΙΚΗ ΚΑΤΑ-ΣΚΕΥΗ	22.01	Μεταλλικός σκελετός	κιλό	2	2,5	3	
		22.02	Πάνελ με μόνωση 5 εκ.	μ ²	30	35	38	