



ΚΛΙΣΗ ΣΤΕΓΗΣ  
Απαιτούμενη κλίση στέγης 18 μοίρες  
Ήτοι : εφ. 18 = 0,3249 . Το πλάτος ανοίγματος της οροφής για τον αερισμό αυτής είναι 080 μ ανα παριά , 1,20 συνολικά . Για άνοιγμα στέγης 11,00 μ μέχρι το ύψος της επικάλυψης με του αερισμού ( τύπου καπέλο ) θα πρέπει το ύψος η αυτής να είναι 0,3249 = h/5,00 άρα h= 1,625 μ . Επειδή το ύψος στέγης είναι 1,63 η κλίση είναι μεγαλύτερη των 18 μοιρών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ		
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:		
ΕΡΓΟ:	ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 108,30 Χ (2 Χ 11,00)	
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:		
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ		
ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ	ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟΥ	ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ
1 : 100		A1.2
ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ		ΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ